



Mitigeur lavabo à poser en inox SOURCE, bec haut 10 cm, saillie 12 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit Mitigeur lavabo à poser en inox SOURCE, bec haut 10 cm, saillie 12 cm

Référence 10302-QUA083-AS

Prix 564.00 EUR





Image produit







Résumé

Mitigeur lavabo design à poser, hauteur sous bec de 10,6 cm et saillie de 12,4 cm, en acier inoxydable AISI316L finition brossé.

Description

Fiche technique

Robinet mitigeur design pour lavabo ou vasque sous plan (encastrée), à poser sur plan de toilette ou plage de robinetterie. Le bec de ce mitigeur lavabo a une saillie de 12,4 cm.Ce mitigeur pour lavabo, d'une hauteur sous aérateur de 10,6 cm, est fabriqué en acier inoxydable AISI316L finition brossé/satiné, dit "inox marine", particulièrement résistant à la corrosion. C'est la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Ce robinet mitigeur pour lavabo ou vasque sous plan peut être installé sur un support de maximum 5 cm d'épaisseur et est livré avec une paire de flexibles armés pour raccordement eau chaude/eau froide. Il est également équipé d'une cartouche céramique et d'un mousseur-aérateur caché de forme cylindrique. Quand un design essentiel rencontre la fonctionnalité. Les lignes simples et minimales qui caractérisent les produits de cette collection de robinetterie de salle de bain SOURCE de Quadro Design leur donnent toutes leurs valeurs : adaptabilité, résistance, durabilité et élégance. Tous les robinets et accessoires sont réalisés en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 pour garantir les plus hauts standards de qualité.

Epaisseur du support

d'installation :

: 5 cm max.

Collection:

: SOURCE

Designer:

: Studio Quadro Design

Origine:

: Italie

Forme:

: Cylindrique

Forme:

: Ronde

Type d'installation :

: A poser

Coloris Principal:

: Inox brossé/satiné

Matériau Principal:

: Acier inoxydable AISI 316

Garantie défauts de

fabrication:

: 2 ans

Certifications:

: CE

Type cartouche(s):

: Cartouche céramique

Diamètre bec :

: Ø 4,3 cm : Ø 2,2 cm

Hauteur:

Diamètre:

: 19 cm

Hauteur sous bec:

: 10,6 cm

Saillie:

: 12,4 cm

Raccord(s) arrivée(s)

d'eau:

Débit eau à 3 bars :

: 5 L/min

Système de vidage :

: Sans vidage

: G 3/8" (12/17)