



Généré le : 27-04-2024 à 02:07:19

# Thermostatique douche encastré inox 3 sorties (4 trous) OTTAVO-SOURCE - ESPRIT DU BAIN

**Produit** Thermostatique douche encastré inox 3 sorties (4 trous) OTTAVO-SOURCE

---

**Référence**

Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10206-QUA059-AS
Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: 10206-QUA058-PVGM
Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose)	: 10206-QUA058-PVBR
Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 10206-QUA058-PVYG

---

**Prix**

Finition - AS--Inox brossé/satiné	: <b>1,802.40 EUR</b>
Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: <b>3,309.60 EUR</b>
Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose)	: <b>3,309.60 EUR</b>
Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: <b>3,309.60 EUR</b>

---

## Image produit

Finitions disponibles :



Inox brossé




Inox brossé  
Or jaune PVD



Inox brossé  
Or rose PVD



Inox brossé  
Or Noir PVD



## Résumé

Mitigeur thermostatique de douche mural à encastrer avec 3 sorties indépendantes. Attention : Kit douchette vendu séparément

## Description

Mitigeur thermostatique de douche mural à encastrer sans façade avec 3 sorties indépendantes équipées chacune d'un robinet d'arrêt permettant de contrôler le débit. Attention : Kit douchette vendu séparément Ce robinet thermostatique de douche qui peut être installé à la verticale ou à l'horizontale dispose de 4 manettes : 3 manettes pour commander le débit de chacune des sorties, la 4ème pour régler la température de l'eau mitigée. Cette manette de contrôle de la température intègre un système de sécurité antibrûlure grâce à une butée pré-réglée en usine à 38° C. Ce mitigeur de douche thermostatique encastré est fabriqué en acier inoxydable AISI316 dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Il est proposé ici en finition : inox brossé/satiné, PVD inox brossé cuivré (bronze / or rose), PVD inox brossé noir (gun metal / or noir), PVD inox brossé or jaune (laiton brossé). Ses 3 sorties indépendantes permettent de faire fonctionner simultanément 3 équipements de douche tels que la douchette à main, la pomme de douche de tête et un bec pour baignoire ou une pomme de douche de tête avec 2 jets ou un plafond de douche multijets. Le design minimaliste de ce thermostatique de douche signé Hans Thyge pour Quadro Design lui permet d'être associé à l'ensemble des collections de robinetterie de salle de bain de Quadro Design et plus particulièrement aux séries Ottavo et Source. Raccords arrivées eau chaude/eau froide : G 3/4", Raccords sorties eau mitigée : G 3/4". DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : brossé/satiné (3 à 4 semaines) ; noir et finitions PVD (5 à 10 semaines).

**Fiche technique**

<b>Collection :</b>	: SOURCE
<b>Collection :</b>	: OTTAVO
<b>Designer :</b>	: Hans Thyge Raunkjaer
<b>Origine :</b>	: Italie
<b>Type d'installation :</b>	: Mural encastré
<b>Coloris Principal :</b>	: Inox brossé/satiné
<b>Matériau Principal :</b>	: Acier inoxydable AISI 316
<b>Garantie défauts de fabrication :</b>	: 2 ans
<b>Type cartouche(s) :</b>	: Cartouche thermostatique
<b>Type cartouche(s) :</b>	: Tête céramique
<b>Nombre de sorties :</b>	: 3
<b>Dimension rosace(s) :</b>	: Ø 6,3 cm
<b>Raccord(s) arrivée(s) d'eau :</b>	: G 3/4" (20/27)
<b>Raccord sortie(s) :</b>	: G 3/4" (20/27)

---