



Main courante de douche en T pour PMR + retour, 6 points de fixation, ONYX, inox gris anthracite - ESPRIT DU BAIN

Produit	Main courante de douche en T pour PMR + retour, 6 points de fixation, ONYX, inox gris anthracite
Référence	30212-AKW011
Prix	189.84 EUR au lieu de 271.20 EUR

MAIN COURANTE EN "T" AVEC RETOUR - PMR



Image produit

Résumé

Main courante de douche en T pour PMR avec retour, avec porte-savon et support de douchette orientable, en acier inoxydable gris anthracite mat. A fixer au mur de votre douche.

Description

Main courante PMR en T avec retour et barre de douche, réversible gauche ou droite, en inox, avec porte-savon + support de douchette orientable et inclinable, et 2 tubes d'extrémité dans la même finition que la barre. Dimensions : 72,6x79,6xH121,7 cm. Cette barre de douche PMR est constituée de 2 tubes cylindriques de diamètre Ø32 mm en acier inoxydable AISI304 gris anthracite mat (RAL7016) avec 6 points de fixation murale recouverts de caches en alliage de zinc moulé sous pression finition noir (RAL7021). Écartement de 4,5 cm entre la barre et le mur pour empêcher le passage de l'avant bras de l'utilisateur et prévenir les risques de fracture en cas de chute. Cette barre de douche et de maintien PMR est garantie à vie et peut supporter une charge maximale de 150 Kg (pression statique). Les barres de cette main courante de douche en T servent de barres d'appui et de maintien pour permettre aux personnes à mobilité réduite, seniors, ou en situation de handicap, de se laver de manière plus sécurisée, et leur redonner ainsi une certaine autonomie. Cette main courante en T avec retour est livrée sans visserie.

Collection: : ONYX Origine: : France Forme: : Cylindrique

Type d'installation : : Mural en applique **Coloris Principal:** : Gris anthracite

Matériau Principal : : Acier inoxydable AISI 304

Matériau(x) : Alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et

Secondaire(s):

Matériau(x)

Fiche technique

: Nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs) Secondaire(s):

Coloris Secondaire: : Noir mat

Garantie défauts de

: Garantie à vie fabrication:

Certifications: : NQA ISO 14001 **Certifications:** : NQA ISO 9001

Certifications: : CE Diamètre : : Ø 3,2 cm Largeur: : 72,6x79,6 cm **Profondeur:** : 7,7 cm

Hauteur: : 121,7 cm