

Généré le : 03-05-2024 à 08:58:31

Prise d'eau murale / support douchette orientable rétro en laiton - ESPRIT DU BAIN

Produit	Prise d'eau murale / support douchette orientable rétro en laiton		
	Finition - CCChromé	: 10228-TRE627-CC	
Dittion	Finition - NILNickel poli brillant	: 10228-TRE627-NIL	
Référence	Finition - DXOr jaune brossé	: 10228-TRE627-DX	
	Finition - USBronze bruni mat	: 10228-TRE627-UU	
	Finition - DDOr jaune poli brillant	: 10228-TRE627-DD	
	Finition - CCChromé	: 37.20 EUR	
	Finition - NILNickel poli brillant	: 49.20 EUR	
Prix	Finition - DXOr jaune brossé	: 75.60 EUR	
	Finition - USBronze bruni mat	: 57.60 EUR	
	Finition - DDOr jaune poli brillant	: 75.60 EUR	

Image produit



Coude de raccordement mural rétro pour flexible de douche avec support de douchette réglable. Coude de raccordement / prise d'eau murale rétro avec support de douchette orientable pour douchette à main et flexible de douche. Cette prise d'eau murale au design rétro est fabriquée en laiton et est proposée en 6 finitions :chromé,nickel poli,bronze bruni mat,or jaune poli,or jaune brosssé,or rose brossé. Complément indispensable d'une robinetterie de douche encastrée, ce coude mural rétro du robinettier italien Treemme peut être associé à presque toutes les collections de robinetterie de salle de bain rétro. Pour une installation complète, prévoir aussi un mitigeur encastré, une douchette à main et un flexible de douche. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : Chromé (3 à 4 semaines) ; Autres finitions (5 à 9 semaines).

Marque: : Treemme (Rubinetterie 3M)

Collection: : MISS

Collection: : PICCADILLY

Origine: : Italie

Forme: : Cylindrique : Ronde

Type d'installation : : Mural en applique

Coloris Principal: : Chrome

Coloris Principal: : Or jaune brossé

Coloris Principal: : Nickel

Coloris Principal: : Bronze bruni
Coloris Principal: : Or jaune
Matériau Principal: : Laiton

Garantie défauts de

Fiche technique

fabrication:

Certifications: : NSF/ANSI 61/9

Certifications: : CE Certifications: : ACS

Certifications: : UNI EN ISO 9001:2008

Certifications: : OQC
Nombre de sorties: : 1
Largeur: : 5,8 cm

Profondeur: : 9,7 cm

Raccord(s) arrivée(s) : G 1/2" (15/21) Male d'eau :

Raccord sortie(s): : G 1/2" (15/21) Male