

Généré le : 05-11-2026 à 15:34:21

Sèche-serviettes mixte noir VERONA 120x50 cm, réversible,568/400W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes mixte noir VERONA 120x50 cm, réversible,568/400W	
Référence	AP5-Pack - 1713-defaultCombination	: -
	AP5-Pack - 66ddf9dad6a7a	: -
	AP5-Pack - 6ab714736858e	: -
	AP5-Pack - 6ab7d70ba6599	: -
	AP5-Pack - 6aba8dd25d127	: -
	AP5-Pack - 6abd6cfd797da	: -
	AP5-Pack - 6ac0dbf35799c	: -
	AP5-Pack - 6ac86777f157c	: -
	AP5-Pack - 6ac8d11e80704	: -
	AP5-Pack - 6ad4f6a7197ca	: -
	AP5-Pack - 6ae694db77a0a	: -
Prix	AP5-Pack - 1713-defaultCombination	: **704.41 EUR**
	AP5-Pack - 66ddf9dad6a7a	: **704.41 EUR**
	AP5-Pack - 6ab714736858e	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ab7d70ba6599	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6aba8dd25d127	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6abd6cfd797da	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ac0dbf35799c	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ac86777f157c	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ac8d11e80704	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ad4f6a7197ca	: **704.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ae694db77a0a	: **704.40 EUR**

Image produit	     
Résumé	Sèche-serviettes mixte en acier noir mat texturé 568W/400W, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.
Description	Radiateur sèche-serviettes Verona à fonctionnement mixte eau chaude et électrique, en acier finition époxy noir mat texturé RAL 9005, pour chauffage central.Puissance thermique en utilisation eau chaude ?T 50°C : 568 Watts.Puissance résistance électrique : 400 W.Ce sèche-serviettes design qui peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain est composé de 5 séries de 3 tubes horizontaux lamelles fixés à un axe vertical déporté composé de deux tubes verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. Ce radiateur sèche-serviettes mixte est la synthèse des versions électrique et à eau chaude. Il offre le confort d'une salle de bain à bonne température toute l'année : l'hiver, lorsque l'installation de chauffage central est lancée, l'appareil fonctionne à eau chaude, sans dépense énergétique supplémentaire; à l'inter-saison, grâce à l'alimentation électrique, le radiateur peut être mis en service de manière totalement autonome comme chauffage d'appoint.Il est livré avec :Boitier de commande digitale noir 230 V Classe II IP44 CE,Résistance 400W,Bouchon,Té de raccordement chromé,Kit de fixation mural.Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément.Caractéristiques et fonctionnalités du thermostat électronique MUSA PLUS pour radiateur sèche-serviettes :Version : Classe II - IP 44Plage de température réglable : 7°C / 32°CTempérature de fonctionnement : -10°C /+40°CPuissance maximale : 2000 WattsTension d'alimentation : 230V - 50HzDimensions : 131x76x42 mmColoris : noirEcran numérique avec rétro-éclairage,Programmation intégrée,Détection d'ouverture de fenêtre,Régulation de la température ambiante,Réglage de la température de consigne,Mise en marche/Veille du chauffage,Sélection de 7 modes de fonctionnement : «Confort», «Nuit», «Hors-gel», «Fil pilote», «Minuterie-2H», «Chrono», «Veille».Chauffage rapide grâce au mode "Minuterie 2h". Modèle présenté sur les photos : sèche-serviettes Verona noir 120x50 en version électrique et hydraulique.

Fiche technique

Collection :	: VERONA
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Noir
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans / Partie électrique : 2 ans
Certifications :	: ISO 9001:2000; EN442
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 11,5 cm
Hauteur :	: 120 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Puissance thermique :	: 568 Watts
Puissance thermique :	: 400 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Température maximale d'exercice :	: 95° C
Contenance :	: 4,3 Litres