Généré le : 05-11-2026 à 14:39:58

# Sèche-serviettes électrique soufflant chromé ZETA T 80/120/160/180x50 cm - ESPRIT DU BAIN

| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Sèche-serviettes électrique soufflant chromé ZETA T 80/120/160/180x50 cm | |
| **Référence** | Dimensions - 80x50 cm | : 90101-ZET090-CC-80 |
| | Dimensions - 120x50 cm | : 90101-ZET090-CC-120 |
| | Dimensions - 160x50 cm | : 90101-ZET090-CC-160 |
| | Dimensions - 180x50 cm | : 90101-ZET090-CC-180 |
| **Prix** | Dimensions - 80x50 cm | : **734.40 EUR** |
| | Dimensions - 120x50 cm | : **817.20 EUR** |
| | Dimensions - 160x50 cm | : **1,065.60 EUR** |
| | Dimensions - 180x50 cm | : **1,111.20 EUR** |
| **Image produit** |  | |
| **Résumé** | Radiateur sèche-serviettes électrique vertical en acier chromé, 4 hauteurs (80/120/160/180 cm) x 1 largeur (50 cm) + thermostat électronique avec système de soufflerie intégré. | |

**Description**

Radiateur sèche-serviettes électrique design pour installation verticale en acier chromé + thermostat électronique avec système de soufflerie intégré.4 hauteurs : 80 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm.1 largeur : 50 cm. Ce sèche-serviettes pour salle de bain est équipé d'une résistance électrique d'une puissance de 400 Watts / 800 Watts/ 1200 Watts** selon les dimensions du sèche-serviettes) montée dans le collecteur droit. Il peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain.Il est composé de plusieurs groupes de tubes horizontaux cylindriques (Ø22x1,2 mm) fixés entre deux collecteurs verticaux latéraux (30x40x1,5 mm).**REMARQUE : la puissance thermique est inférieure de 30% en °C sur les sèche-serviettes en version chromée par rapport au blanc. Style intemporel pour les radiateurs sèche-serviettes de la collection ZETA T TURBO, du fabricant espagnol Cicsa, qui combinent à merveille minimalisme et esthétique et s'intègrent parfaitement à tous les styles de salles de bain. Ce sèche-serviettes électrique design est livré complet avec un thermostat électronique digital BLOWER TURBO(classe II IP24) blanc avec soufflerie intégrée, une résistance 400W, 800W ou 1200W + fluide caloporteur (la résistance chauffe un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur des tubes et assure une bonne répartition de la chaleur) et avec son kit de fixation murale. Caractéristiques et fonctionnalités du thermostat électronique BLOWER TURBO pour radiateur sèche-serviettes :Version : Classe II - IP 24Plage de température réglable : 7°C / 30°CTempérature de fonctionnement : 0°C /+40°CPuissance maximale : Résistance PTC à puissance auto-adaptative de 850W à 1000W selon environnementThermoplongeur : maximum 1500 W, charge résistiveRelais + triac dispositif de commande au 0 de tension (Triac protégé par thermofusible)Tension d'alimentation : 230V +/-10% 50HzCommutateur : 10000 cycles homologuésFréquence radio : 2,4 GhzPuissance radio transmise maximum :

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| **Collection :** | : ZETA T DROIT |
| **Origine :** | : Italie |
| **Type d'installation :** | : Verticale |
| **Coloris Principal :** | : Chrome |
| **Matériau Principal :** | : Acier |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : 10 ans sauf partie électrique : 2 ans |
| **Certifications :** | : IP44 |
| **Certifications :** | : CE |
| **Certifications :** | : ISO 9001:2008 |
| **Certifications :** | : EN 442 |
| **Largeur :** | : 50 cm |
| **Profondeur :** | : Min : 8 cm - Max : 10,2 cm |
| **Hauteur :** | : 80 cm |
| **Hauteur :** | : 180 cm |
| **Hauteur :** | : 120 cm |
| **Hauteur :** | : 160 cm |
| **Puissance thermique :** | : 800 Watts |
| **Puissance thermique :** | : 1200 Watts |
| **Puissance thermique :** | : 400 Watts |
| **Puissance thermique :** | : 1000 Watts |
| **Température maximale d'exercice :** | : 95° C |
| **Alimentation éléctrique :** | : Secteur |