



Généré le : 04-05-2024 à 16:16:41

Mitigeur encastré 1 sortie en inox 40MM - ESPRIT DU BAIN

Produit Mitigeur encastré 1 sortie en inox 40MM

AP5-Pack - 2462-defaultCombination :-
Finition - AS--Inox brossé/satiné :-
Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal) :-
Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose) :-
Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé) :-

Référence

AP5-Pack - 65fb461f4fa08 :-
AP5-Pack - 66113f8ab8ee2 :-
AP5-Pack - 661bd7458c043 :-
AP5-Pack - 661d8f6c2cdf3 :-
AP5-Pack - 661e529d00256 :-
AP5-Pack - 661eaaa31538e :-
AP5-Pack - 662778e1b8654 :-
AP5-Pack - 66283ea360cb1 :-
AP5-Pack - 66335c8b37061 :-
AP5-Pack - 6633734900e78 :-
AP5-Pack - 66337e9337e07 :-
AP5-Pack - 6633a7c998b88 :-

AP5-Pack - 2462-defaultCombination	: 354.00 EUR
Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 354.00 EUR
Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: 354.00 EUR
Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose)	: 354.00 EUR
Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 354.00 EUR
AP5-Pack - 65fb461f4fa08	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 66113f8ab8ee2	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 661bd7458c043	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 661d8f6c2cdf3	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 661e529d00256	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 661eaaa31538e	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 662778e1b8654	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 66283ea360cb1	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 66335c8b37061	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 6633734900e78	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 66337e9337e07	: 405.60 EUR
AP5-Pack - 6633a7c998b88	: 405.60 EUR

Prix

Image produit

Finitions disponibles :



Inox brossé




Inox brossé
Gun Metal PVD



Inox brossé
Bronze PVD



Inox brossé
Yellow Gold PVD



Résumé

Mitigeur monocommande mural à encastrer, design rond. En inox brossé, brossé noir, brossé bronze ou brossé or jaune.

Description

Mitigeur encastré design pour lavabo, vasque, douche ou baignoire. Ce mitigeur mural 1 sortie est livré complet avec son corps encastré, un boîtier d'encastrement pour une pose facilitée et les parties externes. Ce mitigeur monocommande à encastrer dans un mur ou une cloison pourra être associé indifféremment à un bec lavabo mural, un bec lavabo à poser, un bec lavabo à installer au sol ou un bec lavabo à fixer au plafond. Ce mitigeur pourra également être utilisé comme robinet de douche 1 sortie s'il est raccordé à une pomme de douche de tête ou à une douchette. Il pourra tout aussi bien être utilisé pour un bec de baignoire. Les parties apparentes de ce mitigeur mural encastré fabriquées en acier inoxydable AISI 316L sont disponibles en finition inox brossé/satiné + 3 finitions PVD : inox brossé BRONZE, inox brossé noir (gun metal) ou inox brossé or jaune (yellow gold). La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne. La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Conçus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement. Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L (dit "inox marine"), la meilleure qualité existante et aussi sans trace de plomb, de chrome ou de nickel. Ce mitigeur lavabo encastré est livré complet avec le corps encastré et une boîte d'encastrement pour faciliter l'installation.

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 40MM
Designer :	: Studio Rubinetterie 3M
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Inox brossé cuivre
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Coloris Principal :	: Inox brossé noir
Coloris Principal :	: Inox brossé or jaune
Matériau Principal :	: Laiton
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: ACS; NSF/ANSI 61/9; OQC; ISO 9001
Type cartouche(s) :	: Cartouche céramique Ø 3,5 cm
Nombre de sorties :	: 1
Diamètre :	: Ø 3,8 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 7,5 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Débit eau à 3 bars :	: 24 L/min
Système de vidage :	: Sans vidage
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)