Généré le : 06-11-2026 à 13:13:20

Thermostatique douche encastré 2 sorties design rond, inverseur manuel - ESPRIT DU BAIN

Produit	Thermostatique douche encastré 2 sorties design rond, inverseur manuel	
Référence	AP5-Pack - 2553-defaultCombination	: -
	Finition - BB--Blanc mat	: -
	Finition - CRB--Chromé noir	: -
	Finition - BLX--Chromé noir brossé	: -
	Finition - US--Bronze bruni mat	: -
	Finition - CC--Chromé	: -
	Finition - NIL--Nickel poli	: -
	Finition - JJ--Nickel brossé	: -
	Finition - NN--Noir mat	: -
	Finition - DX--Or jaune brossé	: -
	Finition - DRX--Or rose brossé	: -
	Finition - KK--Oxydé	: -
	Finition - DD--Or jaune	: -
	AP5-Pack - 6ab53afd15a32	: -
	AP5-Pack - 6abba3db94df8	: -
	AP5-Pack - 6ac0f00650e77	: -
	AP5-Pack - 6aea5af4d92c7	: -

Prix	AP5-Pack - 2553-defaultCombination	: **646.80 EUR**
	Finition - BB--Blanc mat	: **646.80 EUR**
	Finition - CRB--Chromé noir	: **646.80 EUR**
	Finition - BLX--Chromé noir brossé	: **646.80 EUR**
	Finition - US--Bronze bruni mat	: **646.80 EUR**
	Finition - CC--Chromé	: **646.80 EUR**
	Finition - NIL--Nickel poli	: **646.80 EUR**
	Finition - JJ--Nickel brossé	: **646.80 EUR**
	Finition - NN--Noir mat	: **646.80 EUR**
	Finition - DX--Or jaune brossé	: **646.80 EUR**
	Finition - DRX--Or rose brossé	: **646.80 EUR**
	Finition - KK--Oxydé	: **646.80 EUR**
	Finition - DD--Or jaune	: **646.80 EUR**
	AP5-Pack - 6ab53afd15a32	: **692.40 EUR**
	AP5-Pack - 6abba3db94df8	: **692.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ac0f00650e77	: **692.40 EUR**
	AP5-Pack - 6aea5af4d92c7	: **646.80 EUR**

Image produit



















Résumé

Mitigeur thermostatique de douche mural à encastrer avec façade décorative et inverseur 2 sorties.Disponible dans 12 finitions.

Description

Mitigeur thermostatique de douche à encastrer complet avec parties encastrées et set de finition.Ce thermostatique de douche design est équipé d'un inverseur 2 sorties et dispose de 2 manettes de commande : la manette du bas permet de régler la température et la manette du haut sert à la sélection de la sortie et au réglage du débit.Il est équipé d'une cartouche thermostatique et d'une cartouche inverseur à 2 sorties avec arrêt.Débit : 21 litres/minute à 3 bars.La grande différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est la butée de contrôle de température limitée à 38°C dont est équipé le thermostatique, permettant ainsi d'éviter les brûlures. Les parties apparentes de ce mitigeur thermostatique de douche encastré (manette, plaque décorative) sont en laiton et disponibles en 10 finitions galvaniques : chromé,chromé noir brillant (black chrome),chromé noir brossé (black chrome brossé),nickel brillant,nickel brossé,or jaune brillant,or jaune brossé,or rose brossé,oxydé,bronze brossé mat,et 2 finitions époxy :blanc mat,noir mat.En option (sur demande) : Kit de rallonge encastrement +2,5 cm. Le corps à encastrer pour thermostatique de douche avec inverseur contenu dans cette box universelle est fabriqué en laiton CW617N (conforme aux normes européennes sur les matériaux en contact avec l'eau potable - UBA LIST).Il est contenu dans un boîtier étanche équipé de membranes Schlüter Systems, garantissant son absolue imperméabilité et évitant ainsi toute fuite d'eau à l'intérieur du mur.Ce mécanisme encastré de thermostatique avec inverseur 2/3 voies possède une profondeur d'encastrement réduite (55 mm) et peut être installé dans n'importe quel type de mur, dont des cloisons en placoplâtre particulièrement fines.En option : étriers de fixation pour cloisons creuses (voir accssoires ci-dessus) DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : Chromé (3 à 4 semaines) ; Autres finitions (4 à 9 semaines). INSTRUCTIONS DE MONTAGE de la box mitigeur universelle douche 2/3 sorties Treemme dans la vidéo ci-dessous (#12 et #13):

Fiche technique

Collection :	: UP+
Designer :	: Studio Rubinetterie 3M
Origine :	: France
Forme :	: Ronde
Forme :	: Rectangulaire
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Or jaune
Coloris Principal :	: Or rose brossé
Coloris Principal :	: Nickel
Coloris Principal :	: Chrome noir (Black chrome)
Coloris Principal :	: Blanc mat
Coloris Principal :	: Chrome
Coloris Principal :	: Nickel brossé
Coloris Principal :	: Noir mat
Coloris Principal :	: Chrome noir brossé (Brushed black chrome)
Coloris Principal :	: Bronze bruni
Coloris Principal :	: Or jaune brossé
Coloris Principal :	: Oxydé
Matériau Principal :	: Laiton
Garantie défauts de fabrication :	: Finitions autres : 2 ans
Garantie défauts de fabrication :	: Chrome : 15 ans / Autres finitions : 2 ans / Cartouche : 5 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: ACS; NSF/ANSI 61/9; OQC; ISO 9001
Type cartouche(s) :	: Cartouche inverseur
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Nombre de sorties :	: 2
Profondeur d'encastrement	: Min : 5,5 cm - Max : 8 cm
Dimension façade / plaque :	: 9,5x22 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Débit eau à 3 bars :	: 21 L/min
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)