



Double mitigeur baignoire encastré en inox design 40MM + kit douchette - ESPRIT DU BAIN

Produit Double mitigeur baignoire encastré en inox design 40MM + kit douchette


- AP5-Pack - 2579-defaultCombination :-
- Finition - AS--Inox brossé/satiné :-
- Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose) :-
- Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal) :-
- Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé) :-

- Référence**
- AP5-Pack - 661dc602dd0bc :-
 - AP5-Pack - 6620e711a15ea :-
 - AP5-Pack - 6632ffc81fa25 :-
 - AP5-Pack - 6633e6b03aeff :-
 - AP5-Pack - 66373a61f2b86 :-
 - AP5-Pack - 663741f840213 :-
 - AP5-Pack - 663a281fb908f :-
-

- AP5-Pack - 2579-defaultCombination : 1,260.00 EUR
- Finition - AS--Inox brossé/satiné : 1,260.00 EUR
- Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose) : 1,260.00 EUR
- Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal) : 1,260.00 EUR
- Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé) : 1,260.00 EUR

- Prix**
- AP5-Pack - 661dc602dd0bc : 1,386.00 EUR
 - AP5-Pack - 6620e711a15ea : 1,386.00 EUR
 - AP5-Pack - 6632ffc81fa25 : 1,386.00 EUR
 - AP5-Pack - 6633e6b03aeff : 1,386.00 EUR
 - AP5-Pack - 66373a61f2b86 : 1,386.00 EUR
 - AP5-Pack - 663741f840213 : 1,386.00 EUR
 - AP5-Pack - 663a281fb908f : 1,386.00 EUR
-

Image produit



Résumé

Ensemble de robinetterie bain/douche encastré 40MM avec 2 mitigeurs, bec baignoire 15,4 cm et kit douchette. En inox 316 finition brossé ou 3 coloris PVD.

Description

Ensemble de robinetterie de baignoire à encastrer design 40MM, composées de : 2 mitigeurs 1 sortie, 1 bec de baignoire (saillie 15,4 cm), 1 prise d'eau/support de douchette fixe, 1 douchette stylo cylindrique en inox, 1 flexible de douche de 1,5 m avec écrous anti-torsion, façade décorative (40,5x7,5 cm). EN OPTION (sur demande) : Kit de rallonge encastré +2,5 cm. Cet ensemble de robinetterie de baignoire encastré fabriqué en acier inoxydable AISI316L est proposé en finition inox brossé/satiné + 3 finitions PVD : inox brossé cuivré (BRONZE), inox brossé noir (GUN METAL) ou inox brossé or jaune (YELLOW GOLD). Ces robinets de baignoire encastrés sont chacun équipés d'une cartouche céramique Ø25 mm qui assure le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme 40MM" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne. La délicatesse et l'élégance des formes, associées à un design intemporel, rendent cette série de robinets très versatile, et adaptable à tous les styles de salle de bain. Conçus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement. Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : inox brossé (3 à 4 semaines) ; finitions PVD (5 à 9 semaines). INSTRUCTIONS DE MONTAGE de la box double mitigeur universelle bain/douche Treemme dans la vidéo ci-dessous (#i51):

Fiche technique

Collection :	: 40MM
Designer :	: Studio Rubinetterie 3M
Origine :	: Italie
Forme :	: Cylindrique
Forme :	: Ronde
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Inox brossé noir
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Coloris Principal :	: Inox brossé or jaune
Coloris Principal :	: Inox brossé cuivre
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans sur les cartouches + têtes céramique
Garantie défauts de fabrication :	: Inox : 15 ans
Garantie défauts de fabrication :	: PVD : 15 ans
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Certifications :	: OQC
Certifications :	: CE; ACS
Type cartouche(s) :	: Cartouche céramique Ø 2,5 cm
Nombre de sorties :	: 2
Dimension façade / plaque :	: 40,5x7,5 cm
Profondeur :	: 16 cm
Saillie :	: 15,4 cm
Longueur flexible :	: 150 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Débit eau à 3 bars :	: 8 L/min
Débit eau à 3 bars :	: 22 L/min
