



## Corps d'avaloir pour caniveau de douche DALLFLEX PLAN, raccord latéral DN 40 - ESPRIT DU BAIN


Produit	Corps d'avaloir pour caniveau de douche DALLFLEX PLAN, raccord latéral DN 40
Référence	10226-DAL018
Prix	238.80 EUR




## Image produit









## Résumé

Corps d'avaloir pour installation avec caniveau de douche CeraWall, CeraFloor, Zentrix, CeraNiveau ou CerFrame.

## **Description**

Corps d'avaloir pour caniveau de douche avec raccord d'écoulement latéral en ABS DN 40, positionnement variable sans outil sur trois côtés, à rotule réglable de 0 à 15 degrés. Ce corps d'avaloir est en polypropylène à haute résistance aux chocs. Spécificités de ce coprs d'avaloir :encombrement vertical réglable de 6,5 à 14,3 cm,débit d'écoulement : hauteur d'eau 10 mm => 0,48 L/s (28,8 L/mn) / hauteur d'eau 20 mm => 0,5 L/s (30 L/mn), ancrage de la chape intégrée, garniture d'étanchéité à mise en place flexible pour le raccordement de la résine d'étanchéité ou de la membrane d'étanchéité,ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment, vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique, siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 3 cm, coiffe de protection. Pour un système d'évacuation de douche complet, il faut associer ce corps d'avaloir à un caniveau de douche CeraWall, CeraFloor, Zentrix, CeraNiveau ou CeraFrame.

Origine:

: Allemagne

Matériau Principal:

: Polypropylène

Matériau(x) Secondaire(s):

: ABS

Fiche technique

Garantie défauts de fabrication:

: 10 ans

Certifications:

: DIN EN 1253

Encombrement vertical: : 6,5 cm Type évacuation :

: Horizontale

Raccord évacuation:

: DN 40

Débit d'évacuation :

: 0,5 L/s (30 L/min)