Généré le : 03-11-2026 à 22:39:04

Parties externes thermostatique douche encastré 3 sorties en inox 22MM - ESPRIT DU BAIN

Produit	Parties externes thermostatique douche encastré 3 sorties en inox 22MM	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10206-TRE781-EXT-AS
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **558.00 EUR**

Image produit	 
Résumé	Parties externes du mitigeur thermostatique mural à encastrer en inox brossé avec 3 sorties indépendantes.ATTENTION : Corps encastré à commander séparément (voir produits complémentaires ci-dessus).
Description	Parties externes du mitigeur thermostatique de douche à encastrer avec façade décorative et 3 sorties indépendantes (débit : 34 L/min) commandée par 4 manettes : la poignée du bas pour le réglage de la température / les 3 poignées au dessus pour gérer le débit de chaque sortie.La grande différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est sa butée de contrôle de température limitée à 38°C, permettant ainsi d'éviter les brûlures. ATTENTION : Corps encastré à commander séparément (voir produits complémentaires ci-dessus). Les parties externes de ce robinet thermostatique de douche 3 sorties encastré est fabriqué en acier inoxydable AISI 316 en finition inox brossé/satiné.L'inox 316, dit aussi "inox marine" pour ses hautes propriétés de résistance à la corrosion, est la meilleure qualité d'acier utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. L'inspiration de Ocostudio & ing. Castagnoli qui signent le design de celle nouvelle collection de robinetterie de salle de bain de Rubinetterie Treemme est née d'une volonté de créer des robinets au design minimaliste ayant un diamètre constant de 22 mm, et ce, pour tous les éléments des robinets, du bec aux manettes de commande.Cette particularité remarquable, qui caractérise toute la collection de robinets, a été rendue possible par une nouvelle technologie de miniaturisation des pièces techniques, donnant ainsi aux mélangeurs et aux mitigeurs de cette série de robinetterie de salle de bain design 22MM, une incroyable légèreté esthétique et une netteté des lignes qui les rend très facile à associer à tout type de design de lavabos ou de salle de bains.Le souci du détail est poussé jusque dans l'usinage de la manette de commande, qui est comme guillochée à la façon d'un grip, ce qui améliore nettement sa prise en main. INSTRUCTIONS DE MONTAGE du mitigeur mural encastré 3 sorties Treemme dans la vidéo ci-dessous (#2) :

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 22MM
Designer :	: Emanuel Gargano
Designer :	: Ocostudio & ing.Castagnoli
Designer :	: Marco Fagioli
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 15 ans sauf cartouche : 5 ans
Certifications :	: ACS
Certifications :	: CE
Certifications :	: OQC
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Type cartouche(s) :	: Tête céramique
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Nombre de sorties :	: 3
Dimension façade / plaque :	: 10,5x33 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/4" (20/27)
Débit eau à 3 bars :	: 34 L/min
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)