

Généré le : 29-04-2024 à 03:05:29

Bec lavabo mural en inox brossé 40MM, saillie 15 ou 20 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Bec lavabo mural en inox brossé 40MM, saillie 15 ou 20 cm	
Référence	Longueur bec - saillie 15 cm Longueur bec - saillie 20 cm	: 10316-TRE479-15-AS : 10316-TRE479-20-AS
Prix	Longueur bec - saillie 15 cm Longueur bec - saillie 20 cm	: 222.00 EUR : 234.00 EUR

Image produit





Résumé

Bec mural indépendant pour baignoire inox AISI 316L finition brossé, saillie 15 ou 20 cm.

Description

Bec mural pour lavabo en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain.Ce bec de remplissage de baignoire est proposé dand 2 longueurs :15,8 cm pour une saillie de 15 cm,20,8 cm pour une saillie de 20 cm. Ce bec baignoire mural est équipé d'un mousseur-aérateur anticalcaire totalement intégré au bec.Le débit de ce bec lavabo est de 6 L/min. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne.La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Concus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement. Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. Pour une installation complète, ce bec mural doit être associé à un mitigeur bain/douche à poser ou un mitigeur bain/douche encastré, notamment ceux des collections 40 mm ou 22 mm de TREEMME.

Marque: : Treemme (Rubinetterie 3M)

Collection: : 40MM
Origine: : Italie

Forme: : Cylindrique

Type d'installation : : Mural en applique Coloris Principal : : Inox brossé/satiné

Matériau Principal : : Acier inoxydable AISI 316

Garantie défauts de

fabrication:

Certifications: : UNI EN ISO 9001:2008

Certifications: : OQC

Fiche technique Certifications : : NSF/ANSI 61/9

Certifications: : ACS
Certifications: : CE
Diamètre: : Ø 2,1 cm
Dimension rosace(s): : Ø 6 cm
Profondeur: : 15,8 cm
Profondeur: : 20,8 cm
Saillie: : 20 cm

Raccord(s) arrivée(s)

Saillie:

d'eau : : G 1/2" (15/21)

: 15 cm

Débit eau à 3 bars : : 6 L/min