




Généré le : 08-05-2024 à 12:36:50

Thermostatique douche encastré 2 sorties design 22MM, inox brossé - ESPRIT DU BAIN

Produit	Thermostatique douche encastré 2 sorties design 22MM, inox brossé	
Référence	AP5-Pack - 2664-defaultCombination	: -
	AP5-Pack - 660045c8112d2	: -
	AP5-Pack - 6600e6e030d54	: -
	AP5-Pack - 6616fc6c8690a	: -
	AP5-Pack - 66338b9f7ad49	: -
	AP5-Pack - 66352d302ca37	: -
Prix	AP5-Pack - 2664-defaultCombination	: 1,194.00 EUR
	AP5-Pack - 660045c8112d2	: 1,248.00 EUR
	AP5-Pack - 6600e6e030d54	: 1,248.00 EUR
	AP5-Pack - 6616fc6c8690a	: 1,248.00 EUR
	AP5-Pack - 66338b9f7ad49	: 1,248.00 EUR
	AP5-Pack - 66352d302ca37	: 1,248.00 EUR

Image produit



Résumé	Mitigeur thermostatique mural à encastrer en inox brossé avec 2 sorties indépendantes.
Description	Robinet mitigeur thermostatique de douche à encastrer avec façade décorative et 2 sorties indépendantes.Ce thermostatique de douche est livré complet avec le corps encastré et les parties externes.Il dispose de 3 manettes de commande : la poignée du bas pour le réglage de la température / les 2 poignées au-dessus pour gérer le débit de chaque sortie (débit : 34 L/min à 3 bars).La grande différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est sa butée de contrôle de température de la cartouche thermostatique limitée à 38°C, permettant ainsi d'éviter les brûlures. Les parties externes de ce robinet thermostatique de douche 3 sorties encastré sont fabriquées en acier inoxydable AISI 316L en finition inox brossé/satiné.L'inox 316, dit aussi "inox marine" pour ses hautes propriétés de résistance à la corrosion, est la meilleure qualité d'acier utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Le mécanisme encastré de ce mitigeur thermostatique a une profondeur d'encastrement comprise entre 8 cm min. et 10 cm max. L'inspiration de Ocostudio & ing. Castagnoli qui signent le design de cette magnifique collection de robinetterie de salle de bain de Rubinetterie Treemme est née d'une volonté de créer des robinets au design minimaliste ayant un diamètre constant de 22 mm, et ce, pour tous les éléments des robinets, du bec aux manettes de commande.Cette particularité remarquable, qui caractérise toute la collection de robinets, a été rendue possible par une nouvelle technologie de miniaturisation des pièces techniques, donnant ainsi aux mélangeurs et aux mitigeurs de cette série de robinetterie de salle de bain design 22MM, une incroyable légèreté esthétique et une netteté des lignes qui les rend très facile à associer à tout type de design de lavabos ou de salle de bains.Le souci du détail est poussé jusque dans l'usinage des manettes de commande, qui sont guillochées à la façon d'un grip, ce qui améliore nettement sa prise en main. INSTRUCTIONS DE MONTAGE du mitigeur mural encastré 3 sorties Treemme dans la vidéo ci-dessous (#2) :

Fiche technique

Collection :	: 22MM
Designer :	: Ocostudio & ing.Castagnoli
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 15 ans sauf cartouche : 5 ans
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Type cartouche(s) :	: Tête céramique
Nombre de sorties :	: 2
Profondeur d'encastrement	: Min : 8 cm - Max : 10 cm
Dimension façade / plaque :	: 10,5x26 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/4" (20/27)
Débit eau à 3 bars :	: 34 L/min
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)
