

Généré le : 20-04-2024 à 07:54:50

Corps d'avaloir pour caniveau de douche DALLFLEX DUO, raccords verticaux DN 50 - ESPRIT DU BAIN

Produit Corps d'avaloir pour caniveau de douche DALLFLEX DUO, raccords verticaux DN 50

Référence 10226-DAL022

Prix 388.20 EUR

Image produit



Description

Ensemble de deux corps d'avaloir pour montage avec caniveaux de douche CeraWall Duo avec deux raccords d'écoulement verticaux en polypropylène DN 50.Ce double corps d'avaloir en polypropylène à haute résistance aux chocs est idéal pour une douche aux dimensions supérieures à la norme, permettant d'évacuer une grande quantité d'eau. Idéal pour des douche équipées de ciel de pluie ou d'une robinetterie en duo.Pour le raccordement de ce corps d'avaloir à des tubes d'écoulement en PVC, il faut prévoir 2 manchons à coller en PVC DN 50 proposé dans les produits complémentaires ci-dessus. Ce double corps d'avaloir possède plusieurs spécificités :encombrement vertical réglable de 4,5 à 25 cm,débit d'écoulement : hauteur d'eau 10 mm => 1,2 L/s (72 L/mn) / hauteur d'eau 20 mm => 2,35 L/s (141 L/mn),ancrage de la chape intégrée,garniture d'étanchéité à mise en place flexible pour le raccordement de la résine d'étanchéité ou de la membrane d'étanchéité,ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment,vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique,2 siphons anti-odeur et de nettoyage, hauteur 5 cm,coiffe de protection. Pour un système d'évacuation de douche complet, il faut associer ce double corps d'avaloir à un caniveau de douche CeraWall Duo.

Fiche technique

Origine : : Allemagne

Matériau Principal : : Polypropylène

Garantie défauts de fabrication :

: 10 ans

Certifications: : DIN EN 1253

Type évacuation: : Verticale

Raccord évacuation: : DN 50

Débit d'évacuation : : 2,35 L/s (141 L/min)