



Plaque de d clenchement chasse urinoir automatique TEMPOMATIC 4, inox 3 finitions - ESPRIT DU BAIN

Produit	Plaque de d�clenchement chasse urinoir automatique TEMPOMATIC 4, inox 3 finitions	
R�f�rence	Finition - BB--Blanc mat, Type d'alimentation - Batterie � piles	: 70603-DEL003-BB-PIL
	Finition - AL--Inox poli/brillant, Type d'alimentation - Batterie � piles	: 70603-DEL003-AL-PIL
	Finition - AS--Inox bross�/satin�, Type d'alimentation - Batterie � piles	: 70603-DEL003-AS-PIL
	Finition - BB--Blanc mat, Type d'alimentation - Sur secteur	: 70603-DEL003-BB-SEC
	Finition - AL--Inox poli/brillant, Type d'alimentation - Sur secteur	: 70603-DEL003-AL-SEC
	Finition - AS--Inox bross�/satin�, Type d'alimentation - Sur secteur	: 70603-DEL003-AS-SEC
Prix	Finition - BB--Blanc mat, Type d'alimentation - Batterie � piles	: 396.60 EUR
	Finition - AL--Inox poli/brillant, Type d'alimentation - Batterie � piles	: 396.60 EUR
	Finition - AS--Inox bross�/satin�, Type d'alimentation - Batterie � piles	: 396.60 EUR
	Finition - BB--Blanc mat, Type d'alimentation - Sur secteur	: 424.80 EUR
	Finition - AL--Inox poli/brillant, Type d'alimentation - Sur secteur	: 424.80 EUR
	Finition - AS--Inox bross�/satin�, Type d'alimentation - Sur secteur	: 424.80 EUR

DELABIE



Image produit



Résumé

Plaque murale de déclenchement automatique de chasse pour urinoir. Système TEMPOMATIC 4 de Delabie avec fonctionnement sur secteur ou par piles. En inox 3 finitions.

Description

Plaque de chasse urinoir pour systèmes de chasse encastrés TEMPOMATIC 4 à déclenchement automatique, et les bâti-supports TEMPOFIX 3 de Delabie. Cette plaque de déclenchement pour urinoir est fabriquée en acier inoxydable et est disponible en 3 finitions : inox brossé, inox poli brillant ou époxy blanc mat. Caractéristiques: Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :- Alimentation par 2 piles CR123 Lithium 6 V ou sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis) ; - Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau ; - Plaque de commande 145 x 145 mm avec électronique embarquée ; Détecteur de présence infrarouge antichoc ; Prise en compte après 10 secondes de présence ; 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir) ; Mode affluence (exclusivité DELABIE) :- Rinçage court après chaque utilisateur ; - Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence ; Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage ; Débit pré-réglé (0,15 L/s à 3 bar) ajustable ; À associer à un mécanisme de chasse encastré TEMPOMATIC 4 et une tubulure de chasse pour urinoirs Ø35 ou à flexible 1/2" (voir produits complémentaires ci-dessus) ; Adapté aux PMR ; Garantie 10 ans.

Fiche technique

Type d'installation : : Mural encastré
Coloris Principal : : Inox brossé/satiné
Coloris Principal : : Blanc
Coloris Principal : : Inox poli/brillant
Coloris Principal : : Blanc mat
Matériau Principal : : Acier inoxydable
Garantie défauts de fabrication : : 10 ans
Certifications : : CE
Largeur : : 14,5 cm
Hauteur : : 14,5 cm
