



Caniveau de douche + avaloir CERALINE F DUO, montage central - 80 à 200 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Caniveau de douche + avaloir CERALINE F DUO, montage central - 80 à 200 cm	
Référence	Longueur - 80 cm	: 10227-DAL041-80
	Longueur - 90 cm	: 10227-DAL041-90
	Longueur - 100 cm	: 10227-DAL041-100
	Longueur - 110 cm	: 10227-DAL041-110
	Longueur - 120 cm	: 10227-DAL041-120
	Longueur - 130 cm	: 10227-DAL041-130
	Longueur - 140 cm	: 10227-DAL041-140
	Longueur - 150 cm	: 10227-DAL041-150
	Longueur - 160 cm	: 10227-DAL041-160
	Longueur - 170 cm	: 10227-DAL041-170
	Longueur - 180 cm	: 10227-DAL041-180
	Longueur - 190 cm	: 10227-DAL041-190
	Longueur - 200 cm	: 10227-DAL041-200
Prix	Longueur - 80 cm	: 1,092.00 EUR
	Longueur - 90 cm	: 1,128.00 EUR
	Longueur - 100 cm	: 1,160.40 EUR
	Longueur - 110 cm	: 1,190.40 EUR
	Longueur - 120 cm	: 1,224.60 EUR
	Longueur - 130 cm	: 1,257.60 EUR
	Longueur - 140 cm	: 1,290.00 EUR
	Longueur - 150 cm	: 1,323.00 EUR
	Longueur - 160 cm	: 1,356.00 EUR
	Longueur - 170 cm	: 1,388.40 EUR
	Longueur - 180 cm	: 1,421.40 EUR
	Longueur - 190 cm	: 1,454.40 EUR
	Longueur - 200 cm	: 1,487.40 EUR

Image produit



Résumé

Rigole d'écoulement pour douche en inox avec 2 corps d'avaloir et 2 raccords d'écoulement DN50 latéraux, encombrement vertical 11 cm.

Description

Caniveau de douche pour montage central en acier inoxydable AISI 304 avec 2 corps d'avaloir en polypropylène à haute résistance aux chocs et 2 raccords d'écoulement latéraux en polypropylène DN 50 à rotule réglable de 0 à 15 degrés. Ce caniveau de douche a un encombrement vertical de 11 cm chappe comprise et un débit d'évacuation de 1,4 L/s (84 L/mn). Ce caniveau de douche CeraLine F Duo est disponible en 13 longueurs de 80 à 200 cm pour s'adapter à tous types de douche à l'italienne. Ce système d'évacuation linéaire pour douche de plain-pied est monté sur des pieds réglables en hauteur et isolants aux bruits d'impact. Il dispose d'une bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité et de 2 siphons anti-odeur. Attention : avec la bride pour raccordement d'étanchéité, la longueur hors tout du caniveau de douche est de 10 cm supérieure à la longueur indiquée, pour le raccordement de ce caniveau de douche à des tubes d'écoulement en PVC, il faut prévoir 2x manchon à coller en PVC DN 50 proposé dans les produits complémentaires ci-dessus. Ce caniveau de douche plusieurs fois primé pour son design (Reddot design award, German Design Award, Good Design Award, Product Design Award) permet un véritable drainage linéaire (sans cadre, caches de 4 cm de largeur seulement) et s'adapte aisément à toutes les dimensions de carreaux : il constitue une solution d'évacuation de douche optimale avec isolation acoustique. Ce caniveau de douche est livré avec : vis d'ajustement pour réglage en hauteur, coiffe de protection, 2 siphons anti-odeur amovibles pour faciliter le nettoyage (hauteur 5 cm), gabarit pour la pose de carrelage, pièce de blocage du cadre. Pour un système d'évacuation de douche complet, il faut associer ce caniveau de douche CeraLine à un profilé de finition vendu séparément. La longueur du profilé doit correspondre à la longueur du caniveau de douche retenu. Découvrez la vidéo d'installation des caniveaux de douche CERALINE de Dallmer :

Fiche technique

Collection :	: CERALINE
Origine :	: Allemagne
Forme :	: Rectangulaire
Matériau Principal :	: Acier inoxydable 1.4301
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Polypropylène
Garantie défauts de fabrication :	: 10 ans
Certifications :	: DIN EN 1253
Certifications :	: CE; ACS
Encombrement vertical :	: 11 cm
Longueur :	: 160 cm
Longueur :	: 100 cm
Longueur :	: 200 cm
Longueur :	: 110 cm
Longueur :	: 130 cm
Longueur :	: 150 cm
Longueur :	: 90 cm
Longueur :	: 170 cm
Longueur :	: 180 cm
Longueur :	: 190 cm
Longueur :	: 120 cm
Longueur :	: 140 cm
Longueur :	: 80 cm
Type évacuation :	: Horizontale
Raccord évacuation :	: DN 50
Débit d'évacuation :	: 1,4 L/s (84 L/min)
Récompense :	: reddot award
Récompense :	: GOOD DESIGN AWARD
Récompense :	: GERMAN DESIGN AWARD
Récompense :	: IF product design award
