



Généré le : 28-03-2024 à 09:01:16

# Caniveau de douche + avaloir CERALINE W DUO, montage mural - 80 à 200 cm - ESPRIT DU BAIN

**Produit** Caniveau de douche + avaloir CERALINE W DUO, montage mural - 80 à 200 cm

---

Longueur - 80 cm	: 10227-DAL042-80
Longueur - 90 cm	: 10227-DAL042-90
Longueur - 100 cm	: 10227-DAL042-100
Longueur - 110 cm	: 10227-DAL042-110
Longueur - 120 cm	: 10227-DAL042-120
Longueur - 130 cm	: 10227-DAL042-130
Longueur - 140 cm	: 10227-DAL042-140
Longueur - 150 cm	: 10227-DAL042-150
Longueur - 160 cm	: 10227-DAL042-160
Longueur - 170 cm	: 10227-DAL042-170
Longueur - 180 cm	: 10227-DAL042-180
Longueur - 190 cm	: 10227-DAL042-190
Longueur - 200 cm	: 10227-DAL042-200

---

**Référence**

**Prix**

Longueur - 80 cm	: <b>1,071.60 EUR</b>
Longueur - 90 cm	: <b>1,095.60 EUR</b>
Longueur - 100 cm	: <b>1,120.80 EUR</b>
Longueur - 110 cm	: <b>1,146.00 EUR</b>
Longueur - 120 cm	: <b>1,168.80 EUR</b>
Longueur - 130 cm	: <b>1,191.60 EUR</b>
Longueur - 140 cm	: <b>1,215.60 EUR</b>
Longueur - 150 cm	: <b>1,238.40 EUR</b>
Longueur - 160 cm	: <b>1,262.40 EUR</b>
Longueur - 170 cm	: <b>1,285.20 EUR</b>
Longueur - 180 cm	: <b>1,309.20 EUR</b>
Longueur - 190 cm	: <b>1,332.00 EUR</b>
Longueur - 200 cm	: <b>1,354.80 EUR</b>

---

## Image produit



---

## Résumé

Rigole d'écoulement pour douche en inox avec 2 corps d'avaloir et 2 raccords d'écoulement DN50 latéraux.

---

## Description

Caniveau de douche à adosser au mur, en acier inoxydable AISI 304 avec 2 corps d'avaloir en polypropylène à haute résistance aux chocs et 2 raccords d'écoulement DN 50 latéraux à rotule réglable de 0 à 15 degrés. Ce caniveau de douche a un encombrement vertical de 11 cm chappe comprise et un débit d'évacuation de 1,4 L/s (84 L/mn). Ce caniveau de douche CeraLine W Duo est disponible en 13 longueurs de 80 à 200 cm pour s'adapter à tous types de douche à l'italienne. Ce système d'évacuation linéaire pour douche de plain-pied est monté sur des pieds réglables en hauteur et isolants aux bruits d'impact. Il dispose d'une bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité et de 2 siphons anti-odeur permettant le nettoyage. Attention : avec la bride pour raccordement d'étanchéité, la longueur hors tout du caniveau de douche est de 10 cm supérieure à la longueur indiquée, pour le raccordement de ce caniveau de douche à des tubes d'écoulement en PVC, il faut prévoir 2x manchon à coller en PVC DN 50 proposé dans les produits complémentaires ci-dessus. Ce caniveau de douche plusieurs fois primé pour son design (Reddot design award, German Design Award, Good Design Award, Product Design Award) permet un véritable drainage linéaire (sans cadre, caches de 4 cm de largeur seulement) et s'adapte aisément à toutes les dimensions de carreaux : il constitue une solution d'évacuation de douche optimale avec isolation acoustique. Ce caniveau de douche est livré avec : vis d'ajustement pour réglage en hauteur, coiffe de protection, 2 siphons anti-odeur amovibles pour faciliter le nettoyage (hauteur 5 cm), gabarit pour la pose de carrelage, pièce de blocage du cadre. Pour un système d'évacuation de douche complet, il faut associer ce caniveau de douche CeraLine à un profilé de finition vendu séparément. La longueur du profilé doit correspondre à la longueur du caniveau de douche retenu. Découvrez la vidéo d'installation des caniveaux de douche CERALINE de Dallmer :

---

**Collection :** : CERALINE  
**Origine :** : Allemagne  
**Forme :** : Rectangulaire  
**Matériau Principal :** : Acier inoxydable 1.4301  
**Matériau(x) Secondaire(s) :** : Polypropylène  
**Garantie défauts de fabrication :** : 10 ans  
**Certifications :** : DIN EN 1253  
**Certifications :** : CE; ACS  
**Encombrement vertical :** : 11 cm  
**Longueur :** : 190 cm  
**Longueur :** : 90 cm  
**Longueur :** : 170 cm  
**Longueur :** : 180 cm  
**Longueur :** : 150 cm  
**Longueur :** : 80 cm  
**Longueur :** : 130 cm  
**Longueur :** : 200 cm  
**Longueur :** : 100 cm  
**Longueur :** : 160 cm  
**Longueur :** : 110 cm  
**Longueur :** : 140 cm  
**Longueur :** : 120 cm  
**Type évacuation :** : Horizontale  
**Raccord évacuation :** : DN 50  
**Débit d'évacuation :** : 1,4 L/s (84 L/min)  
**Récompense :** : GOOD DESIGN AWARD  
**Récompense :** : reddot award  
**Récompense :** : IF product design award  
**Récompense :** : GERMAN DESIGN AWARD

Fiche technique