


Généré le : 13-05-2024 à 10:48:12

Corps encastré mitigeur 1 sortie avec cartouche traditionnelle QUADRO DESIGN - ESPRIT DU BAIN

Produit	Corps encastré mitigeur 1 sortie avec cartouche traditionnelle QUADRO DESIGN		
Référence	Finition - PV/CInox Or joung PVD (laiton brossé)	: 10501-QUA012-AS	
): 10501-QUA012-PVYG	
	Finition - PVGMInox Noir PVD (gunmetal) Finition - PVBRInox Cuivre PVD (or rose)	: 10501-QUA012-PVGM : 10501-QUA012-PVBR	
Prix	Finition - ASInox brossé/satiné	: 224.40 EUR	
	Finition - PVYGInox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 273.60 EUR	
	Finition - PVGMInox Noir PVD (gunmetal) Finition - PVBRInox Cuivre PVD (or rose)	: 273.60 EUR : 301.20 EUR	

Image produit



Résumé	Éléments à encastrer du mitigeur mural Quadro Design 1 sortie avec cartouche traditionnelle.	
Description	Corps encastré du robinet mitigeur mural 1 sortie en acier inoxydable avec cartouche traditionnelle de Quadro Design.Ces éléments à encastrer réalisés en acier inoxydable AISI316L sont proposés en 4 finitions :inox brossé/satiné,PVD inox brossé cuivré (bronze / or rose),PVD inox brossé noir (gun metal / or noir),PVD inox brossé or jaune. Ce corps encastré est livré avec un gabarit d'installation. L'acier inoxydable AISI316L (dit "inox marine"), la meilleure qualité existante pour de la robinetterie de salle de bain. Ce matériau entièrement recyclable est en outre sans trace de plomb, de chrome ou de nickel. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : inox brossé (2 à 4 semaines) ; Autres finitions (5 à 9 semaines).	

Collection : : OTTAVO **Collection :** : SOURCE

Designer: : Hans Thyge Raunkjaer

Origine: : Italie

Forme : : Cylindrique
Type d'installation : : Mural encastré
Coloris Principal : : Inox brossé noir

Coloris Principal: : Noir mat

Fiche technique

Coloris Principal: : Inox brossé cuivre
Coloris Principal: : Inox brossé/satiné
Coloris Principal: : Inox brossé or jaune
Matériau Principal: : Acier inoxydable AISI 316

Garantie défauts de

fabrication:

Type cartouche(s): : Cartouche céramique Ø 3,5 cm

Raccord(s) arrivée(s)

d'eau:

: G 1/2" (15/21) Femelle

Débit eau à 3 bars : : 5 L/min