




Généré le : 09-05-2024 à 21:15:16

## **Parties externes thermostatique douche 2 sorties 3 trous design 22MM, inox brossé - ESPRIT DU BAIN**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Produit</b>   | Parties externes thermostatique douche 2 sorties 3 trous design 22MM, inox brossé |
| <b>Référence</b> | 10206-TRE811-EXT-AS   |
| <b>Prix</b>      | 444.00 EUR  |



## Image produit

## Résumé

Parties externes du mitigeur thermostatique mural à encastrer en inox brossé avec 2 sorties indépendantes, sans plaque déco. ATTENTION : Corps encastré à commander séparément (voir produits complémentaires ci-dessus).

## Description

Parties externes du mitigeur thermostatique de douche à encastrer sans façade décorative et 2 sorties indépendantes (débit : 34 L/min) commandée par 3 manettes : la poignée du bas pour le réglage de la température / les 2 poignées au dessus pour gérer le débit de chaque sortie. La grande différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est sa butée de contrôle de température limitée à 38°C, permettant ainsi d'éviter les brûlures. ATTENTION : Corps encastré à commander séparément (voir produits complémentaires ci-dessus). Les parties externes de ce robinet thermostatique de douche 2 sorties encastré 22mm sont fabriquées en acier inoxydable AISI 316 en finition inox brossé/satiné. L'inox 316, dit aussi "inox marine" pour ses hautes propriétés de résistance à la corrosion, est la meilleure qualité d'acier utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. L'inspiration de Ocostudio & ing. Castagnoli qui signent le design de cette collection de robinetterie de salle de bain de Rubinetterie Treemme est née d'une volonté de créer des robinets au design minimaliste ayant un diamètre constant de 22 mm, et ce, pour tous les éléments des robinets, du bec aux manettes de commande. Cette particularité remarquable, qui caractérise toute la collection de robinets, a été rendue possible par une nouvelle technologie de miniaturisation des pièces techniques, donnant ainsi aux mélangeurs et aux mitigeurs de cette série de robinetterie de salle de bain design 22MM, une incroyable légèreté esthétique et une netteté des lignes qui les rend très facile à associer à tout type de design de lavabos ou de salle de bains. Le souci du détail est poussé jusque dans l'usinage des manettes de commande, qui sont guillochées à la façon d'un grip, ce qui améliore nettement sa prise en main. INSTRUCTIONS DE MONTAGE du mitigeur mural encastré 3 sorties Treemme dans la vidéo ci-dessous (#2) :

**Fiche technique**

**Marque :** : Treemme (Rubinetterie 3M)  
**Collection :** : 22MM  
**Designer :** : Emanuel GARGANO  
**Designer :** : Ocostudio & ing.Castagnoli  
**Designer :** : Marco FAGIOLI  
**Origine :** : Italie  
**Type d'installation :** : Mural encastré  
**Coloris Principal :** : Inox brossé/satiné  
**Matériau Principal :** : Acier inoxydable AISI 316  
**Garantie défauts de fabrication :** : 15 ans sauf cartouche : 5 ans  
**Certifications :** : NSF/ANSI 61/9  
**Certifications :** : ACS  
**Certifications :** : CE  
**Certifications :** : UNI EN ISO 9001:2008  
**Certifications :** : OQC  
**Type cartouche(s) :** : Cartouche thermostatique  
**Type cartouche(s) :** : Tête céramique  
**Nombre de sorties :** : 2  
**Dimension rosace(s) :** : Ø 10,5 cm  
**Débit eau à 3 bars :** : 34 L/min

---