Généré le : 04-11-2026 à 20:22:23

Robinetterie douche encastrée en inox OTTAVO-SOURCE + kit douchette - ESPRIT DU BAIN

Produit	Robinetterie douche encastrée en inox OTTAVO-SOURCE + kit douchette	
Référence	AP5-Pack - 3227-defaultCombination	: -
	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: -
	Finition - PVGM--PVD Noir (Gun metal)	: -
	Finition - PVYG--PVD Or jaune	: -
	Finition - PVBR--PVD Cuivre	: -
	AP5-Pack - 6ab05518dff18	: -
	AP5-Pack - 6ab457598b342	: -
	AP5-Pack - 6ac0d9032eb05	: -
	AP5-Pack - 6ae344c8afc19	: -
	AP5-Pack - 6ae691cf20cf0	: -
Prix	AP5-Pack - 3227-defaultCombination	: **1,162.80 EUR**
	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **1,162.80 EUR**
	Finition - PVGM--PVD Noir (Gun metal)	: **1,162.80 EUR**
	Finition - PVYG--PVD Or jaune	: **1,162.80 EUR**
	Finition - PVBR--PVD Cuivre	: **1,162.80 EUR**
	AP5-Pack - 6ab05518dff18	: **1,162.80 EUR**
	AP5-Pack - 6ab457598b342	: **1,162.80 EUR**
	AP5-Pack - 6ac0d9032eb05	: **1,162.80 EUR**
	AP5-Pack - 6ae344c8afc19	: **1,162.80 EUR**
	AP5-Pack - 6ae691cf20cf0	: **1,162.80 EUR**

Image produit	
Résumé	Robinetterie de douche mural à encastrer avec 2 mitigeurs + kit douchette avec prise d'eau/support mural, en acier inoxydable AISI 316.
Description	Ensemble de robinetterie de douche murale à encastrer comprenant :corps encastrés de 2 robinets mitigeurs indépendants, l'un à connecter au kit douchette, l'autre à connecter au pommeau de docuhe (ou au système de remplissage d'une baignoire si l'ensemble est utilisé comme mitigeur bain/douche),parties externes des robinets mitigeurs,kit douchette avec prise d'eau murale/support de douchette, douchette à main cylindrique en inox satiné/brossé et flexible en gomme silicone gris de 1,50 m avec écrous anti-torsion en inox satiné/brossé. ATTENTION : les 2 corps encastrés nécessaires à l'installation de cete ensemble de robinetterie sont livrés avec ce pack. Cette robinetterie de douche est adaptée pour des revêtements muraux de 3 cm d'épaisseur maximum.Cette robinetterie de douche murale est fabriquée en acier inoxydable AISI316L (dit "inox marine"), la meilleure qualité existante pour de la robinetterie de salle de bain. Ce matériau entièrement recyclable est en outre sans trace de plomb, de chrome ou de nickel.Elle est proposée en 4 finitions :inox brossé/satiné, inox PVD cuivre (Bronze),inox PVD noir (Gun metal),inox PVD or jaune. Pour une équipement de douche complet, il convient d'ajouter une pomme de douche de tête (vendus séparément) à cette robinetterie de douche encastrée.Associé à un bec verseur pour baignoire au sol ou mural, cet ensemble mitigeur peut également être utilisé comme robinetterie de bain/douche. Design minimal et modernité sont les mots qui définissent le mieux cette ensemble de robinetterie de douche en inox finition brossé/satiné qui a été conçu pour être associé à deux collections de robinetterie de salle de bain haut de gamme de Quadro Design : Ottavo et Source.L'acier inoxydable utilisé, particulièrement résistant à la corrosion, et l'exigence de qualité sont les garants d'une grande durabilité.Cette robinetterie de douche encastrée se caractérise ainsi par une technologie étudiée dans les moindres détails pour assurer une esthétique sobre et élégante tout en restant très attaché à l'éco-durabilité et à l'économie d'eau. Ces robinets de douche encastrés design sont équipés d'une cartouche céramique qui assure le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : inox brossé (3 à 5 semaines) ; Autres finitions (5 à 10 semaines).

Fiche technique

Collection :	: OTTAVO
Collection :	: SOURCE
Designer :	: Hans Thyge Raunkjaer
Origine :	: Italie
Forme :	: Cylindrique
Forme :	: Ronde
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Inox brossé cuivre
Coloris Principal :	: Inox brossé or jaune
Coloris Principal :	: Inox brossé noir
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Type cartouche(s) :	: Cartouche céramique
Dimension douchette à main :	: diamètre = 2,3 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 6,3 cm
Longueur flexible :	: 150 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)