Généré le : 05-11-2026 à 15:34:00

Sèche-serviettes eau chaude blanc VERONA 120x50 cm, réversible, 568W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes eau chaude blanc VERONA 120x50 cm, réversible, 568W
Référence	90102-ZET060-BB
Prix	**402.00 EUR**

Image produit



Résumé	Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier blanc, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.
Description	Radiateur sèche-serviettes design eau chaude 120x50 cm pour chauffage central, en acier finition époxy blanc mat RAL 9016 texturé.Ce sèche-serviettes pour installation de chauffage central est composé de 5 séries de 3 tubes lamelles horizontaux fixés à un axe vertical déporté composé de deux collecteurs verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. La puissance thermique de ce sèche-serviettes design est de 568 Watts à ?t = 50° C.Il est livré avec un purgeur d'air 1/2' à jet orientable + un bouchon chromé 1/2' et un kit de fixation murale. Le style résolument design de ce radiateur sèche-serviettes Verona signé Cicsa donnera une identité forte à la décoration de votre salle de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes VERONA eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes de 400W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-400, - thermostat électronique blanc pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET077,- té de dérivation blanc pour sèche-serviettes réf 90301-ZET048.

Fiche technique

Entraxe raccords robinet :	: 6 cm
Collection :	: VERONA
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Blanc
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans
Certifications :	: ISO 9001:2008
Certifications :	: CE
Certifications :	: EN 442
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 11,5 cm
Hauteur :	: 120 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Puissance thermique :	: 568 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Température maximale d'exercice :	: 95° C
Contenance :	: 4,3 Litres