





Généré le : 26-04-2024 à 20:16:52

Sèche-serviettes eau chaude blanc VERONA 120x50 cm, réversible, 568W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes eau chaude blanc VERONA 120x50 cm, réversible, 568W
Référence	90102-ZET060-BB
Prix	402.00 EUR

Image produit



Résumé

Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier blanc satiné, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.

Description

Radiateur sèche-serviettes design eau chaude pour chauffage central, en acier finition époxy blanc satiné RAL 9016. Ce sèche-serviettes pour installation de chauffage central est composé de 5 séries de 3 tubes lamelles horizontaux fixés à un axe vertical déporté composé de deux collecteurs verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. La puissance thermique de ce sèche-serviettes design est de 568 Watts à $\theta_t = 50^\circ \text{C}$. Il est livré avec un purgeur d'air 1/2" à jet orientable + un bouchon chromé 1/2" et un kit de fixation murale. Le style résolument design de ce radiateur sèche-serviettes Verona signé Cicsa donnera une identité forte à la décoration de votre salle de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes VERONA eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes de 400W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-400, - thermostat électronique blanc pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET077, - té de dérivation blanc pour sèche-serviettes réf 90301-ZET048.

Fiche technique

Entraxe raccords robinet : 6 cm
:
Collection : : VERONA
Origine : : Italie
Type d'installation : : Verticale
Coloris Principal : : Blanc
Matériau Principal : : Acier
Garantie défauts de fabrication : : 5 ans
Certifications : : ISO 9001:2008
Certifications : : CE
Certifications : : EN 442
Largeur : : 50 cm
Profondeur : : 11,5 cm
Hauteur : : 120 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau : : G 1/2" (15/21)
Puissance thermique : : 568 Watts
Pression maximale d'exercice : : 8 bars
Température maximale d'exercice : : 95° C
Contenance : : 4,3 Litres
