



Généré le : 25-04-2024 à 16:05:34

# Sèche-serviettes mixte inox brossé ALIAS 78-100x50 cm, réversible, 422-530/400W - ESPRIT DU BAIN

**Produit** Sèche-serviettes mixte inox brossé ALIAS 78-100x50 cm, réversible, 422-530/400W

---

AP5-Pack - 40-defaultCombination	: -
Dimensions - 78x50 cm	: -
Dimensions - 100x50 cm	: -
AP5-Pack - 65f0db43ead22	: -
AP5-Pack - 65f19f6445ebd	: -
AP5-Pack - 65f2f0d8c6959	: -
AP5-Pack - 65f3c5a2416ac	: -
AP5-Pack - 65f3f0b5d4efe	: -
AP5-Pack - 65fa66ec9306c	: -
AP5-Pack - 65fa6e271003b	: -
AP5-Pack - 65fa76e3404b1	: -
AP5-Pack - 65fa7708a97af	: -
AP5-Pack - 65fe7145803a6	: -
AP5-Pack - 6615c0e0006c2	: -
AP5-Pack - 6616fe6a693bb	: -
AP5-Pack - 661e8b7ce2d52	: -
AP5-Pack - 661f375dbd276	: -
AP5-Pack - 66222c8616c6e	: -

---

**Référence**

AP5-Pack - 40-defaultCombination	: 1,113.60 EUR
Dimensions - 78x50 cm	: 1,113.60 EUR
Dimensions - 100x50 cm	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65f0db43ead22	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65f19f6445ebd	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65f2f0d8c6959	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65f3c5a2416ac	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65f3f0b5d4efe	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65fa66ec9306c	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65fa6e271003b	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65fa76e3404b1	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65fa7708a97af	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 65fe7145803a6	: 1,113.60 EUR
AP5-Pack - 6615c0e0006c2	: 1,192.80 EUR
AP5-Pack - 6616fe6a693bb	: 1,192.80 EUR
AP5-Pack - 661e8b7ce2d52	: 1,192.80 EUR
AP5-Pack - 661f375dbd276	: 1,192.80 EUR
AP5-Pack - 66222c8616c6e	: 1,192.80 EUR

Prix



Image produit



Résumé

Sèche-serviettes mixte design 78x50 cm ou 100x50 cm en inox satiné à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.

## Description

Radiateur sèche-serviettes de salle de bain ALIAS 78x50 cm ou 100x50 cm à fonctionnement mixte eau chaude et électrique, en acier inoxydable brossé, pour chauffage central. Puissance thermique en utilisation eau chaude ?T 50°C : 422 Watts pour la version 78x50 cm et 530 Watts pour la version 100x50 cm. Puissance résistance électrique : 400 W. Ce sèche-serviettes qui peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain est composé de 4 (ou 5 pour la version 100x50 cm) séries de 3 tubes horizontaux lamelles 50x3x2 cm fixés à un axe vertical déporté composé de deux tubes verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. Ce radiateur sèche-serviettes mixte est la synthèse des versions électrique et à eau chaude. Il offre le confort d'une salle de bain à bonne température toute l'année : l'hiver, lorsque l'installation de chauffage centrale est lancée, l'appareil fonctionne à eau chaude, sans dépense énergétique supplémentaire; à l'inter-saison, grâce à l'alimentation électrique, le radiateur peut être mis en service de manière totalement autonome comme chauffage d'appoint. Ce sèche-serviettes mixte est livré avec thermostat électronique digital 230 V Classe II IP44 CE + résistance 400W, té de raccordement + bouchon et kit de fixation mural. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Principales caractéristiques et fonctionnalités du boîtier de régulation digital thermostat électronique TEC+ pour radiateur sèche-serviettes : Version : Classe II - IP 44 Plage de température réglable : 7°C / 30°C Température de fonctionnement : 0°C / +50°C Température de stockage : -20°C à +70°C Puissance maximale : 1500 Watts, charge résistive Tension d'alimentation : 230V +/-10% 50Hz Consommation en Veille du chauffage :

## Fiche technique

<b>Collection :</b>	: ALIAS
<b>Origine :</b>	: Turquie
<b>Type d'installation :</b>	: Verticale
<b>Coloris Principal :</b>	: Inox brossé/satiné
<b>Matériau Principal :</b>	: Acier inoxydable
<b>Garantie défauts de fabrication :</b>	: 5 ans ; Partie électrique : 2 ans
<b>Certifications :</b>	: IP44
<b>Certifications :</b>	: EN 442
<b>Certifications :</b>	: CE
<b>Certifications :</b>	: ISO 9001:2008
<b>Largeur :</b>	: 50 cm
<b>Profondeur :</b>	: 6 cm
<b>Hauteur :</b>	: 100 cm
<b>Raccord(s) arrivée(s) d'eau :</b>	: G 1/2" (15/21)
<b>Puissance thermique :</b>	: 530 Watts
<b>Puissance thermique :</b>	: 400 Watts
<b>Pression maximale d'exercice :</b>	: 8 bars
<b>Température maximale d'exercice :</b>	: 95° C