



Généré le : 05-05-2024 à 17:47:15

WC lavant/séchant télécommandé AXENT ONE PLUS avec cuvette suspendue design - ESPRIT DU BAIN

Produit	WC lavant/séchant télécommandé AXENT ONE PLUS avec cuvette suspendue design
Référence	70401-AXE001
Prix	5,160.00 EUR

Image produit



Résumé

WC multifonction avec cuvette suspendue sans bride et télécommande : lavant, séchant, lunette chauffante et extracteur d'air.

WC lavant/séchant télécommandé de haute qualité avec cuvette WC suspendue design sans bride, à fond creux et fixations cachées, en céramique haut de gamme blanc brillant. Le WC lavant AXENT ONE Plus vous nettoie à l'eau pendant que vous l'utilisez, ce qui est bien plus hygiénique que le papier et plus rapide que le bidet. Il a été spécialement conçu pour que vous vous sentiez propre et frais tout au long de la journée, comme le ferait une douche. Ce WC multifonction avec sa cuvette suspendue design AXENT ONE Plus et son abattant à frein de chute ressemble à une cuvette WC classique et est assez compact pour convenir à tous les foyers. De façon intelligente, ce WC lavant utilise aussi peu d'eau que les toilettes à faible débit modernes, ce qui le rend plus écologique et économique. Au niveau hygiénique, il est équipé d'une surface résistant aux tâches et d'une cuvette WC sans rebord pour qu'il soit plus simple de la maintenir propre. Pour profiter au maximum de cette expérience relaxante, la cuvette WC lavant AXENT ONE Plus est équipée de fonctions supplémentaires à la douchette. Lorsque vous êtes assis sur le WC, l'extracteur d'odeur automatique se met en route et dégage un parfum agréable. La lunette peut être chauffée en fonction de vos désirs et dispose d'une lumière de nuit. Dès que le jet d'eau s'arrête, de l'air chaud est envoyé pour vous sécher. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 profils utilisateur. Fonctions lavantes : un jet d'eau doux vous nettoie pendant que vous êtes assis sur les toilettes. Vous pouvez aisément choisir la mode de lavage (lavant ou hygiène féminine), ajuster la température de l'eau et régler la position de la douchette et l'intensité du jet à l'aide de la télécommande ou du bouton latéral. Fonction massage : le WC lavant AXENT ONE Plus dispose d'un jet oscillant, d'un jet massant et d'un jet oscillant et massant. Séchage à air chaud : une buse diffuse un air chaud dont vous pouvez régler la température. Votre peau est propre, fraîche et sèche grâce à cet agréable brise d'air chaud. Auto-nettoyage : la douchette se nettoie automatiquement à l'eau fraîche avant et après chaque utilisation, pour une expérience plus hygiénique. Désodorisation : dès que les capteurs intégrés à la lunette du WC lavant détectent votre présence, le désodorisant se met automatiquement en route. Grâce à la nouvelle technologie de filtration à diatomées, le désodorisant neutralise rapidement les odeurs pour un meilleur bien-être général. Lunette chauffante : afin d'accroître votre confort au fil des saisons, la lunette peut être chauffée en fonction de vos besoins. Un capteur intégré détecte votre présence et, si vous avez activé la fonction chauffante, la lunette commence à chauffer immédiatement. Entretien facile : le design sans rebord de la cuvette wc et la surface résistant aux tâches facilitent le nettoyage de la cuvette et de l'abattant. Lumière de nuit : un dispositif lumineux éclaire l'abattant la nuit. Créé par les architectes designers, Matteo Thun et Antonio Rodriguez, et récompensé de multiples prix de design, ce WC lavant propose un design épuré qui s'intègre aisément à tout type d'intérieur. L'ensemble des fonctions, l'alimentation électrique et l'approvisionnement en eau sont intégrés dans la céramique de manière à être invisibles. Ce WC lavant adapté pour des volume de chasse de 6 et 3 litres selon la norme EN997 fonctionne avec une pression d'alimentation comprise entre 0,7 et 7,5 bar. Puissance électrique absorbée est de 1600W. Tension nominale : 250V - 50 Hz. Ce WC lavant suspendu doit être installé avec un bâti-support.

Description

Fiche technique

Type de cuvette :	: Avec bride
Designer :	: Matteo Thun
Type d'installation :	: Suspendu avec bâti-support
Coloris Principal :	: Blanc
Matériau Principal :	: Céramique sanitaire
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Duroplast
Matériau(x) Secondaire(s) :	: ABS
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: CE
Largeur :	: 37 cm
Profondeur :	: 59,3 cm
Type évacuation :	: Horizontale
Raccord évacuation :	: DN 90
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Puissance thermique :	: 1600 Watts
Récompense :	: IF product design award
Récompense :	: reddot award
Récompense :	: DESIGN PLUS (powered by ISH)