Généré le : 05-11-2026 à 15:34:00


Sèche-serviettes mixte blanc VERONA 80x50 cm, réversible, 379/400W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes mixte blanc VERONA 80x50 cm, réversible, 379/400W	
Référence	AP5-Pack - 741-defaultCombination	: -
	AP5-Pack - 697a68e13b06c	: -
	AP5-Pack - 6ab145a96c9c3	: -
	AP5-Pack - 6ab6eb222cf34	: -
	AP5-Pack - 6ae6955acdba8	: -
Prix	AP5-Pack - 741-defaultCombination	: **530.41 EUR**
	AP5-Pack - 697a68e13b06c	: **530.41 EUR**
	AP5-Pack - 6ab145a96c9c3	: **530.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ab6eb222cf34	: **530.40 EUR**
	AP5-Pack - 6ae6955acdba8	: **530.40 EUR**

Image produit











Résumé

Sèche-serviettes mixte en acier époxy blanc 379W/400W, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.

Description

Radiateur sèche-serviettes Verona 80x50 cm à fonctionnement mixte, eau chaude et électrique, en acier finition époxy blanc RAL 9016, pour chauffage central.Puissance thermique en utilisation eau chaude ?T 50°C : 379 Watts.Puissance résistance électrique : 400 W.Ce sèche-serviettes design qui peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain est composé de 5 séries de 3 tubes horizontaux lamelles fixés à un axe vertical déporté composé de deux tubes verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. Ce radiateur sèche serviettes mixte est la synthèse des versions électrique et à eau chaude. Il offre le confort d'une salle de bain à bonne température toute l'année : l'hiver, lorsque l'installation de chauffage central est lancée, l'appareil fonctionne à eau chaude, sans dépense énergétique supplémentaire; à l'inter-saison, grâce à l'alimentation électrique, le radiateur peut être mis en service de manière totalement autonome comme chauffage d'appoint.Il est livré avec :Boitier de commande digitale blanc 230 V Classe II IP44 CE,Résistance 400W,Bouchon,Té de raccordement blanc,Kit de fixation mural.Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément.Caractéristiques et fonctionnalités du thermostat électronique MUSA PLUS pour radiateur sèche-serviettes :Version : Classe II - IP 44Plage de température réglable : 7°C / 32°CTempérature de fonctionnement : -10°C /+40°CPuissance maximale : 2000 WattsTension d'alimentation : 230V - 50HzDimensions : 131x76x42 mmColoris : blancEcran numérique avec rétro-éclairage,Programmation intégrée,Détection d'ouverture de fenêtre,Régulation de la température ambiante,Réglage de la température de consigne,Mise en marche/Veille du chauffage,Sélection de 7 modes de fonctionnement : «Confort», «Nuit», «Hors-gel», «Fil pilote», «Minuterie-2H», «Chrono», «Veille».Chauffage rapide grâce au mode "Minuterie 2h". Modèle présenté sur les photos : sèche-serviettes Verona chromé 80x50 cm en version électrique.

Fiche technique

Collection :	: VERONA
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Blanc
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans / Partie électrique : 2 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: ISO 9001:2008
Certifications :	: IP44
Certifications :	: EN 442
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 11,5 cm
Hauteur :	: 80 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Puissance thermique :	: 379 Watts
Puissance thermique :	: 400 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Température maximale d'exercice :	: 95° C
Contenance :	: 2,9 Litres