
Généré le : 06-11-2026 à 13:00:51

Double mitigeur bord baignoire avec bec et douchette design 5MM, inox brossé - ESPRIT DU BAIN

Produit	Double mitigeur bord baignoire avec bec et douchette design 5MM, inox brossé
Référence	10107-TRE302
Prix	**1,834.80 EUR**

Image produit







Résumé	2 mitigeurs indépendants à poser sur plage de robinetterie avec bec verseur de baignoire et douchette à main, en acier inoxydable.
Description	Ensemble de robinetterie de baignoire comprenant 2 mitigeurs indépendants à poser sur plage de robinetterie, l'un pour commander le bec verseur de baignoire et l'autre pour la douchette à main cylindrique et flexible en PVC métallisé de 1,5m. Cette robinetterie bain/douche est fabriquée, comme toute la série 5MM, en en acier inoxydable AISI316L (dit "inox marine") finition brossé/satiné.L'inox AISI 316L est la meilleure qualité d'acier inoxydable existante pour la salle de bain. Recyclable à l'infini, cet acier est sans trace de plomb, de chrome ou de nickel. Lauréate du prix Design Plus, du Reddot design award, du Gran design Etico et du German Design Award, la collection de robinetterie de salle de bain design 5MM dessinée par Ocostudio & ing. Castagnoli pour le robinetier italien TREEMME, nous offre une prouesse technique, faisant de votre salle de bain un endroit futuriste et novateur.5MM n'est pas qu'une appellation, cela exprime les caractéristiques essentielles de la technologie qui a créé cette collection : 5 millimètres c'est en effet l'épaisseur constante qui compose le corps des produits.Cette robinetterie de baignoire design se caractérise ainsi par une technologie étudiée dans les moindres détails pour assurer une esthétique innovante, une ligne avant-gardiste tout en restant très attaché à l'éco-durabilité et à l'économie d'eau. Le mitigeur qui commande le bec est équipé d'une cartouche céramique offrant un débit de 20 litres / min.Le mitigeur qui commande la douchette est équipé d'une cartouche céramique offrant un débit de 8 litres / min.Le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide des 2 mitigeurs de baignoire se fait par 4 flexibles armés G 1/2" fournis.

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 5MM
Designer :	: Ocostudio & ing.Castagnoli
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Bord de baignoire
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 10 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: ACS
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Certifications :	: OQC
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Type cartouche(s) :	: Cartouche céramique Ø 2,5 cm
Largeur :	: bec : 7 cm
Hauteur :	: Bec : 7 cm
Hauteur :	: Mitigeur : 3 cm
Hauteur sous bec :	: 6 cm
Saillie :	: 11 cm
Longueur flexible :	: 150 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Système de vidage :	: Sans vidage