



Généré le : 20-04-2024 à 00:22:04

OLD-Bec baignoire mural design 40MM, bec 55° - saillie 20 cm, inox brossé - ESPRIT DU BAIN

Produit	OLD-Bec baignoire mural design 40MM, bec 55° - saillie 20 cm, inox brossé
----------------	---

Référence	-
------------------	---

Prix	204.00 EUR
-------------	------------

Image produit



Résumé

Bec mural indépendant pour baignoire inox AISI 316L brossé, saillie 20 cm.

Description

Bec mural pour baignoire de 20,8 cm de long (saillie = 20 cm) en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Ce bec baignoire mural est équipé d'un mousseur-aérateur anticalcaire totalement intégré au bec. Le débit de ce bec baignoire est de 20 L/min. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne. La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Conçus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement. Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. Pour une installation complète, ce bec mural doit être associé à un mitigeur bain/douche à poser ou un mitigeur bain/douche encastré, notamment ceux des collections 40 mm ou 22 mm de TREEMME.

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 40MM
Origine :	: Italie
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: Mural en applique
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316L
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: ACS
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Certifications :	: OQC
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Diamètre :	: Ø 2,1 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 6 cm
Longueur :	: 20,8 cm
Saillie :	: 20 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Débit eau à 3 bars :	: 20 L/min
