Généré le : 06-11-2026 à 13:11:53


# Mitigeur vasque à poser 2 trous en inox OTTAVO-SOURCE, bec haut 18 cm, saillie 22 cm - ESPRIT DU BAIN

| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Mitigeur vasque à poser 2 trous en inox OTTAVO-SOURCE, bec haut 18 cm, saillie 22 cm | |
| **Référence** | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : 10305-QUA072-AS |
| **Prix** | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : **687.60 EUR** |

**Image produit**









| | |
|---|---|
| **Résumé** | Mitigeur vasque à poser sur plan de toilette avec bec orientable, en inox finition brossé/satiné. |
| **Description** | Robinet mitigeur pour vasque ou lavabo à poser sur plan de toilette avec mitigeur monocommande et bec orientable indépendant de 25,6 cm de haut (hauteur sous bec de 18,4 cm) avec une saillie de 22 cm. Design minimal et modernité sont les mots qui définissent le mieux cette collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme Ottavo de Quadro Design aux lignes intemporelles signées Hans Thyge Raunkjaer.L'acier utilisé pour la fabrication de ce robinet de lavabo, acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", est particulièrement résistant à la corrosion, et l'exigence de qualité sont les garants d'une grande durabilité. C'est la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain.Le bloc mitigeur avec la cartouche céramique et la manette est indépendant du bec, ce qui autorise toutes les configurations d'installation. |

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| **Collection :** | : SOURCE |
| **Collection :** | : OTTAVO |
| **Designer :** | : Hans Thyge Raunkjaer |
| **Origine :** | : Italie |
| **Forme :** | : Cylindrique |
| **Type d'installation :** | : A poser |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé/satiné |
| **Matériau Principal :** | : Acier inoxydable AISI 316 |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : Inox brossé : 10 ans / autres finitions : 1 an / Cartouche : 3 ans |
| **Type cartouche(s) :** | : Cartouche céramique |
| **Diamètre bec :** | : Ø 2,2 cm |
| **Dimension rosace(s) :** | : Ø 5 cm |
| **Hauteur :** | : 25,6 cm |
| **Hauteur sous bec :** | : 18,4 cm |
| **Saillie :** | : 22 cm |
| **Raccord(s) arrivée(s) d'eau :** | : G 3/8" (12/17) |
| **Débit eau à 3 bars :** | : 5 L/min |
| **Système de vidage :** | : Sans vidage |